

# Wireguard

## Kryptografie

### Privaten Schlüssel erzeugen

```
wg genkey > wg-c2s-private.key
```

### Öffentlichen Schlüssel erzeugen

```
cat wg-c2s-private.key | wg pubkey > wg-c2s-public.key
```

## Konfiguration

Wireguard wird über Konfigurationsdateien verwaltet. Diese liegen unter `/etc/wireguard/<interface name>.conf`.

Eine solche Datei sieht ungefähr so aus.

[/etc/wireguard/wg0.conf](#)

```
# Lokales Interface
[Interface]
Address = 192.168.123.1/24
PrivateKey = <private key of local interface>
ListenPort = 51820 # Netzwerport
PostUp = <bash command>
PostDown = <bash command>

# Client 1
[Peer]
PublicKey = <public key of client 1>
AllowedIPs = 192.168.123.11/32

# Client 2
[Peer]
PublicKey = <public key of client 2>
AllowedIPs = 192.168.123.12/32
```

- **AllowedIPs** dient WireGuard zum routen von Paketen

# Wireguard verwenden

## Interface starten

```
wg-quick up <interface name>
```

## Interface stoppen

```
wg-quick down <interface name>
```

## Interface starten systemd

```
systemctl start wg-quick@<interface name>
```

## Interface stoppen systemd

```
systemctl stop wg-quick@<interface name>
```

## Interface persistent starten systemd

```
systemctl enable wg-quick@<interface name>
```

# Beispiele

## Client-Server-Client

### Server

</etc/wireguard/wg-csc.conf>

```
[Interface]
Address = 192.168.123.1/24 # IP Adresse des Servers
PrivateKey = <private key of server>
ListenPort = 51820 # Port, auf dem der Server läuft
# Forwardingregeln, damit Clients untereinander reden können
PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i
-j ACCEPT; ip6tables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; ip6tables -A FORWARD -
o %i -j ACCEPT;
PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o
%i -j ACCEPT; ip6tables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD
```

```
-o %i -j ACCEPT;

# Client 1
[Peer]
PublicKey = <public key of client 1>
AllowedIPs = 192.168.123.11/32 # IP des Client 1

# Client 2
[Peer]
PublicKey = <public key of client 2>
AllowedIPs = 192.168.123.12/32 # IP des Client 2
```

From:

<https://wiki.clerie.de/> - **clerie's Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.clerie.de/notiz/wireguard?rev=1584557375>

Last update: **2020/03/18 19:49**

